



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 140 Del 19-12-2025

OGGETTO: D.G.R. n° 27/1 del 30.07.2024. Attivazione pozzo in via Ciriaco Carru per integrazione della disponibilità della risorsa idrica CUP E82E25001070002 - Approvazione progetto esecutivo.

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre alle ore 13:00 in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori così come di seguito indicati:

Pinna Luigi	SINDACO	Presente
Brunu Eugenio	ASSESSORE	Presente
Busellu Antonio	ASSESSORE	Presente
Ziccheddu Francesca	ASSESSORE	Presente
Castia Claudia	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fabio Potenziani

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente Dott. Pinna Luigi dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il territorio della Regione Sardegna è attualmente colpito da un grave fenomeno di siccità, determinato da precipitazioni scarse nelle stagioni autunnali e invernali, che ha causato una riduzione significativa dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle falde, compromettendo la disponibilità d'acqua negli invasi e nelle risorse sotterranee;

ATTESO che la Regione, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, ha ritenuto di dichiarare lo stato di emergenza di livello regionale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 1/2018 lettera b), con conseguente avvio di misure urgenti idonee a contrastare il peggioramento della situazione in atto;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 02.08.2024 con la quale la Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha delegato il Direttore generale della protezione civile (di seguito DGPC) al coordinamento degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza in argomento;

VISTA l'ordinanza di protezione civile n. 1 del 05.08.2024 con la quale il DGCP ha delimitato il territorio interessato dall'emergenza regionale per deficit idrico, prevedendo altresì che la delimitazione può essere

aggiornata attraverso successive pubblicazioni sul sito istituzionale di riferimento;

CONSIDERATO che nel 2025 il Sub sistema Temo – Cuga – Bidighinzu è il territorio in cui potrebbero verificarsi i maggiori disagi per la popolazione a causa degli inevitabili razionamenti della risorsa idropotabile;

DATO ATTO che lo scenario delineato ha indotto la Regione ad elaborare alcuni criteri aggiuntivi per la delimitazione del territorio interessato dall'emergenza e pertanto i criteri di cui all'ordinanza n. 1/2024 sono stati successivamente aggiornati con le ordinanze n. 3 del 25.05.2025 e n. 6 del 30.09.2025, che nello specifico prevedono di ricomprendersi nella delimitazione:

- i comuni che, per l'anno idrologico 2025 dichiarano lo stato di calamità per deficit idrico nei settori idropotabile e delle aziende zootecniche, ai sensi della L.R. n. 28/1985
- i comuni che rispetto all'anno idrologico 2024, persistono in una situazione di gravità
- i comuni nell'area afferente al Sub sistema Temo Cuga Bidighinzu;

VISTA la nota prot. n. 9341 del 18.07.2025 con la quale il DGPC, nell'intento di comporre un quadro dei primi fabbisogni finanziari necessari a fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto, ha richiesto ai Comuni ricompresi nella delimitazione individuati con art. 3 dell'ordinanza n. 3 del 27.05.2025 (e, tra questi, al Comune di Chiaramonti) la compilazione di apposito modulo su piattaforma informatica *Smartsheet*, per formulare le richieste per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati a contrastare la situazione di criticità;

DATO ATTO che il Comune di Chiaramonti ha formulato la richiesta di cui sopra secondo le indicazioni ricevute;

CONSIDERATO che il DGPC ha provveduto all'esame degli interventi proposti, congiuntamente all'ADIS, all'EGAS, ad Abbanoa s.p.a. (per gli interventi nei Comuni in cui è il gestore della risorsa idrica), all'Assessorato e alla Direzione generale dei Lavori pubblici;

VISTA l'ordinanza di protezione civile n. 6 del 10.10.2025 con la quale viene approvato il "Piano dei primi interventi urgenti - 2° stralcio. Spese per interventi infrastrutturali - 6 Ottobre 2025" e la relativa tabella A, e nel contempo si assegnano le risorse alle Amministrazioni ivi indicate;

ATTESO che tra gli interventi finanziati vi è anche quello candidato dal Comune di Chiaramonti:

Descrizione	Settore d'intervento	Finalità	Importo
ATTIVAZIONE POZZO VIA CIRIACO CARRU	Idropotabile con regime di restrizioni	Interventi da realizzarsi in somma urgenza per contrastare disagi e/o danni alla popolazione e/o agli animali	€ 160.000,00

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 234/633 del 14.11.2025 con la quale si affidava all'operatore economico DP Consulting SRL con sede in Sassari, Reg. Predda Niedda Strada 14 s.n. C.F. e P.IVA. 02912480908 il servizio professionale per la richiesta di autorizzazione alla ricerca idrica per uso produttivo (potabile) e i servizi geologici attinenti l'intervento in argomento;

DATO ATTO che tra la Direzione del Servizio pianificazione e gestione emergenze della Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Chiaramonti è stata stipulata la Convenzione di finanziamento n. 0000166 protocollo n. 0016431 del 03/12/2025;

VISTO l'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

VISTI altresì gli artt. 22-33 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice dei contratti pubblici, che disciplina nel dettaglio la progettazione esecutiva;

VISTO il progetto esecutivo per l'intervento denominato "D.G.R. n° 27/1 del 30.07.2024. Attivazione pozzo in via Ciriaco Carru per integrazione della disponibilità della risorsa idrica CUP E82E25001070002", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con il supporto specialistico per la parte geologica dell'operatore economico DP Consulting SRL;

ESAMINATI gli elaborati costituenti il PE, ritenuti meritevoli di approvazione, ed in particolare il quadro economico:

A1	Importo lavori soggetti a ribasso	126.168,10 €
----	-----------------------------------	--------------

A2	Oneri sicurezza	4.368,00 €
A	Totale lavori a base di gara	130.536,10 €
B1	Iva 10% lavori	13.053,61 €
B2	Spese tecniche (geologo)	7.880,00 €
B3	Cassa	315,20 €
B4	Iva 22% tot spese tecniche	1.802,94 €
B5	Incentivi RUP	2.610,72 €
B6	ANAC	35,00 €
B7	Spese per autorizzazioni/imprevisti	3.766,42 €
B	Totale somme a disposizione	29.463,90 €
		TOTALE 160.000,00 €

DATO ATTO che il progetto:

- è stato verificato con esito positivo da parte del RUP;

- appare in linea con le aspettative di questa amministrazione;

RITENUTO pertanto di approvare senza indugio il progetto in esame;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo “D.G.R. n° 27/1 del 30.07.2024. Attivazione pozzo in via Ciriaco Carru per integrazione della disponibilità della risorsa idrica CUP E82E25001070002”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con il supporto specialistico per la parte geologica dell’operatore economico DP Consulting SRL e recante il seguente quadro economico:

A1	Importo lavori soggetti a ribasso	126.168,10 €
A2	Oneri sicurezza	4.368,00 €
A	Totale lavori a base di gara	130.536,10 €
B1	Iva 10% lavori	13.053,61 €
B2	Spese tecniche (geologo)	7.880,00 €
B3	Cassa	315,20 €
B4	Iva 22% tot spese tecniche	1.802,94 €
B5	Incentivi RUP	2.610,72 €
B6	ANAC	35,00 €
B7	Spese per autorizzazioni/imprevisti	3.766,42 €
B	Totale somme a disposizione	29.463,90 €
		TOTALE 160.000,00 €

- 3. DI DARE ATTO** che le risorse per l'attuazione dell'intervento sono disponibili al Capitolo 3421 codice 08.01-2.02.01.09.000 del Bilancio;
- 4. DI DARE ATTO** che il RUP dell'intervento è il Dott. Pietro Canu, Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- 5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime,** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, per l'urgenza di procedere tempestivamente all'avvio delle attività.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 19-12-2025

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Canu Pietro

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 19-12-2025

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Scanu Ventura Antonio

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Chiaramonti, lì 19-12-2025.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Pinna Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Potenziani Dott. Fabio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-12-2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rimasta in pubblicazione sull'albo pretorio al n. 1700 dal 30-12-2025 al 14-01-2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Potenziani Dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio al n. 1700 dal 30-12-2025 al 14-01-2026

Chiaramonti, lì 30-12-2025.

Segretario Comunale
f.to Dott. Potenziani Fabio

Copia ad uso amministrativo